

## Reguleringsplan for Rv 41 Kvitsund gymnas – Kviteseidkrysset, g/s-veg

---

Reguleringsføresegner

Detaljregulering

PlanID 38212022003

Forslagsstillar: Statens vegvesen, Drift og vedlikehaldsdivisjonen

Varsel om oppstart av planarbeid	24.01.2023
Orientering i formannskapsmøtet	23.03.2023
Offentleg ettersyn	30.03.2023 - 18.05.2023
2.gongsbehandling i planutvalet	31.08.2023, sak 070/23
Vedtak i kommunestyret	14.09.2023, sak 057/23

### 1. Føremålet med planen

---

Føremålet med planarbeidet er å regulere areal til gang- og sykkelveg for å betre trafiksikkerheita og framkomsten for gåande og syklande langs rv. 41 frå Kvitsund til Kviteseid sentrum. Tiltaket inneber òg etablering av vatn- og avlaupsanlegg. Utbetring av Kviteseidkrysset, tilpassing og ombygging av avkøyrslar langs strekninga, samt overvasshandtering inngår også i planarbeidet. Området regulerast til fylgjande føremål jf. plan- og bygningsloven:

**Bygninger og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)**

B	Bustader (1110)
T	Tenesteyting (1160)
BH	Barnehage (1161)
HOM	Helse-/omsorgsinstitusjon (1168)
B/F/K	Bustad/forretning/kontor (1802)
B/K	Bustad/kontor (1804)
F/K	Forretning/kontor (1810)
EV/SE/RP	Energistasjon/vegserviceanlegg/servering/rasteplass (1800)

**Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)**

V	Veg (2010)
KV	Køyeveg (2011)
FO	Fortau (2012)
GS	Gang-/sykkelveg (2015)
AVG	Annan veggrunn - grøntareal (2019)
KH	Kollektivhaldeplass (2073)

**Landbruks-, natur- og friluftsmål og reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)**

LNFR	LNFRareal for nødvendige tiltak for LNFR (5100)
------	---

**Omsynssoner (PBL2008 §12-6)**

<del>H140</del>	Sikringsone - Frisikt (140)
<del>H310</del>	Faresone - Ras- og skredfare (310)
<del>H320</del>	Faresone - Flaumfare (320)

**Føresegningsområde (PBL2008 §12-7)**

#1	Føresegningsområde - Anlegg- og riggområde
#2,3	Føresegningsområde - Kulturminne

**Juridiske linjer og punkt PBL2008**

-----	Sikringssonегrense - Frisikt (140)
-----	Føresegningsgrense - Anlegg- og riggområde

**Juridiske linjer og punkt felles for PBL 1985 og 2008**

— — — — —	Planen si avgrensning
-----	Faresonegrense
-----	Formålsgrense
-----	Regulert tomtegrense
z - - - z - -	Eigedomsgrense som skal opphevast
— — — — —	Byggegrense
-----	Bygninger som inngår i planen
[ - - - - - ]	Bygninger som skal fjernast
-----	Regulert senterlinje
	Stenging av avkjørsel
↔	Avkjørsel

## 2. Fellesføresegner for heile planområdet

---

### 2.1 Generelt

- a) Reguleringsplanen består av reguleringsplankart og føresegner. Plankart er nummerert frå R001-R004.

### 2.2 Kulturminne (§ 12-7 nr.6)

- a) Om det under anleggsarbeidet innanfor planområdet blir støytt på automatisk freda kulturminne, skal ein stoppe arbeidet snarast i den grad det vedkjem kulturmiljøet. Kulturvernmyndigheita (Vestfold og Telemark fylkeskommune) skal straks varslast om funn jf. Lov om kulturminne § 8, 2. ledd.

### 2.2 Støy (§ 12-7 nr.3)

- a) Miljøverndepartementet si retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal ligge til grunn for gjennomføring av planen. Det gjeld òg støy i anleggsfasen.

### 2.3 Avkøyrslar

- a) Det skal opparbeidast nye åtkomstveggar føre stenging av eksisterande. Eigedommar som blir berørt i anleggsfasen skal sikrast køyreåtkomst.

### 2.4 Offentleg formål eller fellesareal (§ 12-7 nr.14)

- a) Areal med eigarform o\_ er offentleg. Areal med eigarform f\_ er felles for fleire eigedomar. Arealformål utan eigarform er private.

### 2.5 Handtering av matjord

- a) Matjord innanfor anleggsområdet skal takast vare på og nyttast til attendeføring av område til dyrka mark, forbetring av allereie dyrka mark eller nydyrking.
- b) Krav til handtering av matjord styrast gjennom prosjektets ytremiljø plan. Denne skal sendast til kommunen for gjennomsyn før anleggstart.

### 2.6 Byggegrenser

- a) Byggegrenser jf. Veglova er gjeldande i planområdet med unntak for område der annan reguleringsplan har fastlagt annan byggegrense.

### 2.7 Universell utforming (§12-7 nr. 4)

- a) Utforming av offentlege trafikkområde skal fylle krav til universell utforming.

### 2.8 Plan for ytre miljø

- a) Plan for ytre miljø (YM-plan) skal utarbeidast i samsvar med rettleiar frå Statens vegvesen.

### 2.9 Bygningar som er forutsett rive

- a) Bygningar som er forutsett rive for å kunne gjennomføre tiltaket:

Gnr./Bnr.
36/34,39
38/99
38/52
38/54
39/22

### 2.10 Vatn og vassdrag (§12-7 nr. 2)

- a) Vegetasjonsbelte, som motverkar avrenning og som gjev leveplass for planter og dyr, langs vassdrag med årssikker vassføring skal oppretthaldast så langt som mogeleg. Ved forringing skal det reetablerast med stadeigne massar.

### 2.11 Ureina grunn (§12-7 nr. 3)

- a) Om det under anleggsarbeidet blir avdekt ureina grunn, skal ansvarleg myndigheit varslast, jf. Ureiningslova §7.
- b) Det må takast prøver av grunnen der det tidlegare har stått bensinstasjon, temaet blir fylgt opp i YM-plan. Eventuelle forureina massar skal skiftast ut og leverast til godkjent mottak.

## 3. Føresegner for arealformål

---

### 3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

#### 3.1.1 Bustader (B1-9)

- a) Areal (B1-9) omfattar eksisterande bustadeigedomar og nye areal som regulerast til busetnad. Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen. For bustadområde B1 gnr./bnr. 39/4, 19, 36, 39 gjeld reguleringsføresegnene for Kviteseid sentrum av 02.02.79 (planID 1979002) med unntak av byggegrensa som vist på plankartet.
- b) Det er tillete å føre opp mur, og ev. sikringsgjerde.

#### 3.1.2 Tenesteyting (o\_T1)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen (planID 1979002).

#### 3.1.3 Barnehage (o\_BH1)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen (planID 1987001).

#### 3.1.4 Helse-/omsorgsinstitusjon (o\_HOM)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen (planID 1984001).

#### 3.1.5 Bustad/forretning/kontor (B/F/K)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen (planID 2006005).

#### 3.1.6 Bustad/kontor (B/K)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphøyrer kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eigedomen (planID 1982002).

### 3.1.7 Forretning/kontor (F/K1, F/K2)

- a) Mellombels bandlegging til anlegg- og riggområde vedkjem området. Når dette opphører kan areala brukast slik det kjem fram av detaljreguleringa som gjeld resten av eidedomen. For F/K1 gjeld Findalen-Lunden (planID 1987001). For F/K2 gjeld Kviteseid sentrum (planID 1979002).

### 3.1.8 Energistasjon/vegserviceanlegg/servering/rasteplass (EV/SE/RP)

- a) Det er tillete å etablere energistasjon og vegserviceanlegg med ladarar, salslokale, drivstoffpumpeanlegg, vaskehall, servering/kiosk og bygningar/anlegg i tilknytning til det regulerte formålet. Lokalisering av funksjonar vert vurdert i byggesak.
- b) Det kan etablerast trafo innanfor formålet.
- c) Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet. Bygningar skal vera heilskapleg utforma og ha gode arkitektoniske kvalitetar.
- d) Det bør setjast av areal til rasteplass med bord og stolar.
- e) Det er tillete å plassere kunstverk og element/innretningar/mindre bygg/utsiktstårn/anlegg/ installasjonar som framsnakkar Kviteseid kommune. Tiltaket må ikkje vera i konflikt med frisktsoner. Bygningar/konstruksjonar skal ikkje overstige 120 moh.
- f) Det er tillete å føre opp støttemur.
- g) Det er tillete å etablere aktivitetssoner. Arealet skal ha universell tilkomst og ha soner som er tilgjengeleg for alle. Det er tillete å plassere mindre bygg/tårn/anlegg/installasjonar i samband med aktivitetssona.
- h) Ved byggesøknad bør det opparbeidast grønstruktur. Vegetasjon/tiltak må ikkje koma i konflikt med frisktsoner.
- i) Avkøyringspil frå Midtsundvegen er justerbar, og må tilpassast i detaljprosjektering
- j) Detaljprosjektering skal skje i tett dialog med Statens vegvesen

## 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

### 3.2.1 Veg (V1-15)

- a) V5-15 er åtkomstvegar frå o\_KV1
- b) V1-4 er åtkomstvegar frå o\_KV2
- c) V4 og V5 må byggast ut samstundes med krysset.
- d) Vegane kan asfalterast og kan lyssettast.
- e) I anleggsfasen skal det sikrast nødvendig åtkomst til berørte eigedomar.

V	Tilkomst til
o_V1	Selandsvegen
f_V2	39/29, 39/30, 39/31
o_V3	Midtsundvegen
V4	39/19, 39/4, 39/36, 39/39
V5	39/23
o_V6	Granlivegen
f_V7	38/20, 38/87, 38/88, 38/89
f_V8	38/28, 38/52
V9	38/27
f_V10	Tveitanvegen
f_V11	38/58, 36/25, 36/44
f_V12	38/45, 36/8, 36/27, Stålandsvegen
f_V13	36/51, 36,52, 36/47, 36/27
f_V14	36/34,39, 36/32
f_V15	36/31, 36/18, 36/1

### 3.2.2 Køyreveg (o\_KV1, o\_KV2)

- a) Vegen er eigd og blir vedlikehalden av det offentlege.
- b) I areala inngår køyrebane, skulder og breiddeutvidingar.

### 3.2.3 Fortau (o\_FO1)

- a) Fortau er offentleg og skal opparbeidast som vist i plankartet.
- b) Det skal leggest fast dekke, og det skal etablerast gateljøs.
- c) Kantstein skil areal frå o\_KV2 og ved avkøyringar skal denne vera nedfelt.

### 3.2.4 Gang- og sykkelveg (o\_GS1, o\_GS2)

- a) Gang- og sykkelveg er offentleg og skal opparbeidast som vist i plankartet.
- b) Det skal leggest fast dekke, og det skal etablerast gateljøs.

### 3.2.5 Anna veggrunn – grøntareal (o\_AVG, f\_AVG, AVG)

- a) Offentleg, felles og privat vegareal
- b) Areala skal nyttast til grøft, mur, fylling, skjering og snødeponi.
- c) Det er tillete å tilpasse tilkomstveg til bustader innanfor arealformålet. V4 kan forlengast til gnr./bnr. 39/4, 39/36 og 39,39 innanfor o\_AVG.
- d) Fylling og skjering skal vera revegetert.
- e) Innanfor området er det tillat å oppføre gjerde/rekkverk og plassering av tekniske installasjonar i tilknytning til veganlegget.
- f) Det er høve til å setje opp leskur i tilknytning til o\_KH1 og o\_KH2

### 3.2.6 Kollektivhaldeplass (o\_KH1, o\_KH2)

- a) Areala omfattar kantstopp for buss.
- b) Areala skal vera universelt utforma.

## 3.3 Landbruks-, natur- og friluftformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5)

### 3.3.1 LNFR areal (LNF1-9)

- a) Omfattar areal som blir nytta til mellombels bygge- og anleggsområde.
- b) Området skal tilbakeførast til opprinneleg arealbruk.

## 4. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

---

### 4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

#### 4.1.1 Frisiktsoner (H140)

- a) Frisiktsoner er vist på plankartet. Innanfor siktsonene skal det ikkje vera ev. sikthindringar høgare enn 0,5m over tilstøytane vegbane.

#### 4.1.2 Flaumfare (H320)

- a) Faresona syner sona for 200 års flaum med 50 % klimapåslag for hendingar med varigheit mindre enn ein time, og 40% for hendingar mellom 1-3 timar
- b) Kantvegetasjon innanfor flaumsona skal oppretthaldast, og det skal ikkje etablerast tiltak og installasjonar som kan ta skade av flaum.
- c) Det skal gjerast ei heilskapleg vurdering av kvart enkelt bekkekryssing, der òg forsterkning/erosjonssikring ved utløpa skal undersøkjast.

#### 4.1.3 Skredfare (H310\_1, H310\_2)

- a) Det er vurdert skredfare for sikkerhetsklasse S1 for skred i bratt terreng og for nominell årleg sannsynlegheit  $\geq 1/100$ . Faresona er gjeldande for flaumskred og jordskred.
- b) Det skal gjennomførast sikringstiltak i faresona. Aktuelle tiltak er etablering av kulvertar for rask transport/evakuering av skredmassar, og erosjonssikring av lausmasseskråningar.
- c) Faresone for jordskred (H310\_2) er det naudsynt å erosjonssikre. Erosjonssikring må vidareførast heilt opp mot overgangssona der terrenget flatar ut. Sikringstiltak må detaljprosjekterast.

## 5. Føresegner til føresegsområde

---

### 5.1 Mellombels bygge- og anleggsområde (pbl § 12-7 nr. 1)

#### 5.1.1 Område 1

Område med skravur for mellombels anleggs- og riggområde kan i anleggsfasen nyttast til verksemd som er nødvendig for anleggsdrifta. Mellombels anleggs- og riggområde avsluttas når tiltaket er ferdigstilt, og arealet går attende til underliggjande føremål. Kommunen skal gjera vedtak om avslutning av mellombels bygge- og anleggsområde, jf. pbl §12-7, 1. ledd nr. 10, når dei har fått skriftleg melding om at anlegget er ferdigstilt.

Området skal sikrast og framstå ryddig. Anleggs- og riggområde skal tilbakeførast til opprinneleg stand når anleggsfasen er over, og seinast eitt år etter at anlegget er ferdigstilt.

### 5.2 Føresegsområde #2, #3

- a) Dei ramma automatisk freda kulturminne, kokegrop med Askeladden-ID 299377 og dyrkingslag med Askeladden-ID 299379 som er markert som føresegsområde nr. 2 og 3 i plankartet (R001) kan fjernast utan vidare undersøkingar

## 6. Rekkjefylgjeføresegner

---

### 6.1 Massehandteringssplan

Før byggearbeid blir sett i gang skal det utarbeidast ein massehandteringsplan som syner kor og korleis ein skal disponere overskotsmasser frå planområdet. Det må gjerast greie for handtering, mellomagring og tilbakeføring av massar.

### 6.2 Frisikt

Frisiktsoner i vegkryss og avkøyrslar mot veg skal sikrast før o\_GS1, o\_GS2, o\_FO1, o\_KH1 og o\_KH2 blir tatt i bruk.

### 6.3 Avkjørselssanering

Avkøyrslar som er vist stengt i plankartet, skal sanerast etter kvart som gang- og sykkelveg og nye åtkomstveggar blir bygt/utbetra.